

# エス・エフ・シー 製品価格表

2022.9.1

項目別	製品名	定価(税別)	定価(税込)	備考
標本撮影装置	カメラスタンドC-DL-LED	225,000	247,500	卓上型。透過光、反射光(DLライトLED付)。
	カメラスタンドC-TC-LED	298,000	327,800	卓上型。透過光、反射光(テクニカルライトLED2付)。
	カメラスタンドMF-LED2	OPEN	—	手動タイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピールイトLED-L)付。
	カメラスタンドMF-MD-LED2	OPEN	—	電動タイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピールイトLED-L)付。
	カメラスタンドDL2-N-1	OPEN	—	電動昇降ステージタイプの撮影台。
	カメラスタンドDL2-N-2-LED2	OPEN	—	電動昇降ステージタイプの撮影台。反射光(コピールイトLED-S)付。
	カメラスタンドDL2-N-3-LED2	OPEN	—	電動昇降ステージタイプの撮影台。透過光、反射光(コピールイトLED-S)付。
	カメラスタンドDL2-N-XY-LED2	OPEN	—	電動昇降ステージタイプの撮影台。透過光、反射光(コピールイトLED-S)、XYテーブル付。
	カメラスタンドM130-DR2-LED2	OPEN	—	電動昇降ステージタイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピールイトLED-L)付。
カメラスタンドM130-DR2-XY-LED2	OPEN	—	電動昇降ステージタイプの大型撮影台。透過光、反射光(コピールイトLED-L)、XYテーブル付。	
ホルムアルデヒド対策品	カメラスタンドMF-FA2	OPEN	—	FA除去装置用カメラスタンドMF-LED2
	カメラスタンドMF-MD-FA2	OPEN	—	FA除去装置用カメラスタンドMF-MD-LED2
	カメラスタンドDL2-N-FA2	OPEN	—	FA除去装置用カメラスタンドDL2-N-3-LED
	カメラスタンドM130-DR2-FA2	OPEN	—	FA除去装置用カメラスタンドM130-DR2-LED2
				※荷造り送料
				東北・関東・東海・北陸・関西・・・35000円 北海道・中国・四国・九州・・・40000円
				僻地・離島・沖縄・・・60000円～
	FA除去装置-MF(屋外排気)	OPEN	—	} ブース型、ダクトをつなぎ屋外排気、省スペースタイプ
	FA除去装置-DLN(屋外排気)	OPEN	—	
	FA除去装置-M130-DR2(屋外排気)	OPEN	—	
				☆送料、設置費 別料金
	FA専用空気清浄機FACC-10	OPEN	—	長寿命のホルムアルデヒド専用フィルタ使用
FACC-10用フィルタ洗浄	OPEN	—	目安1～2年に1回(洗浄中のレンタル代含む)	
FACC-10用フィルタ交換	OPEN	—	目安5～6年に1回	
標本撮影装置用アクセサリ	クールランプ100V-150W	6,000	6,600	
	偏光フィルター(反射照明器用)	25,000	27,500	2枚1組
	カメラ写り込み防止板	29,800	32,780	
	オブチカルトレイP(600x450)	19,800	21,780	} 透明マット(ツヤ消)、透明クリア、黒、白、青からご選定ください。
	オブチカルトレイCP(480x400)	18,800	20,680	
	オブチカルトレイC型用(460x330)	17,800	19,580	
	MF・DR2用カラーバック	9,500	10,450	} 青、黒からご選定ください。白(拡散板)は別途御見積。
	DL-N用カラーバック	8,500	9,350	
	C型カラーバック	7,500	8,250	
	スケールセット	22,000	24,200	スケール50cm、10cmを黒地・白地で各2本。矢印マーク5枚。
	スケール50cm(黒地白目盛)	4,500	4,950	} 写真撮影用に無反射加工をし、目盛を印刷。1mm単位で計測可。
	スケール50cm(白地黒目盛)	4,500	4,950	
	スケール10cm(黒地白目盛)	1,200	1,320	
	スケール10cm(白地黒目盛)	1,200	1,320	
	矢印マーク	1,000	1,100	5枚1組
スケール調整台	28,800	31,680	スケールの高さ調整台、1セット2台。	
正像アダプター-VT-4	48,000	52,800	カメラの取付方向を正像方向に。	
MF用XYテーブル	215,000	236,500	C-TC用もあります。	
C型専用台	128,000	140,800		
カメラスタンド(規格外サイズ可)	カメラスタンドSL(700)	41,500	45,650	支柱高700mm。台板口450mm。
	カメラスタンドSL(1000)	48,000	52,800	支柱高1000mm、台板口450mm。
	カメラスタンドDL-LED(700)	80,000	88,000	支柱高700mm、台板口450mm、DLライトLED付。
	カメラスタンドDL-LED(1000)	84,000	92,400	支柱高1000mm、台板口450mm、DLライトLED付。
	カメラスタンドTC-LED(700)	175,000	192,500	支柱高700mm、台板口450mm、テクニカルライトLED2付。
	カメラスタンドTC-LED(1000)	179,000	196,900	支柱高1000mm、台板口450mm、テクニカルライトLED2付。
	カメラスタンド1100-LEDS	288,000	316,800	カメラスタンド1100XY-L+コピールイトLED-Sのセット品
	カメラスタンド1300-LEDL	388,000	426,800	カメラスタンド1300-R+コピールイトLED-Lのセット品

●価格は全製品送料別です



項目別	製品名	定価(税別)	定価(税込)	備考
照明器ホルダー	LED照明器ホルダー	6,500	7,150	M3、M4対応。
	LED照明器ホルダー-VR	6,500	7,150	
	LED照明器ホルダー-HV	21,800	23,980	重荷重用のLED照明器ホルダー／耐荷重1.5～2kg
	照明器ホルダーLED-U(シングル)	25,000	27,500	フレキシブルアーム式。1灯用。
	照明器ホルダーLED-U(ツイン)	50,000	55,000	フレキシブルアーム式。2灯用。
	LEDアーム1関節追加	1,800	1,980	関節を1組追加。
	照明器ホルダーEX(シングル)	18,000	19,800	φ12～30をクランプ固定。フレキシブルアーム式。1灯用。
照明器ホルダーEX(ツイン)	36,000	39,600	φ12～30をクランプ固定。フレキシブルアーム式。2灯用。	
マイクロスタンド (規格外サイズ可)	マイクロスタンドMK-2(350)	41,500	45,650	支柱高350mm。台板口150mm。1WAY付。省スペーススタンド。
	マイクロスタンドMK-2(500)	46,000	50,600	支柱高500mm。台板口150mm。1WAY付。省スペーススタンド。
	マイクロスタンドMK-2(750)	48,500	53,350	支柱高750mm。台板口150mm。1WAY付。省スペーススタンド。
	マイクロスタンドMK-2(350)支柱のみ	35,000	38,500	
	マイクロスタンドMK-2(500)支柱のみ	36,000	39,600	
	マイクロスタンドMK-2(750)支柱のみ	38,500	42,350	
	MK-2用カメラ水平出し機構追加	11,000	12,100	カメラ水平調整±6°追加。
	MK-2用カメラ取付部2軸へ変更	7,400	8,140	※XYステージ選定時は台座付になります。
	MK-2用台板150x150xt20	16,000	17,600	
	MK-2用台板200x200xt4.5	10,000	11,000	
	MK-2用台板200x300xt4.5	11,500	12,650	
	カメラスタンドMK-XYZL(350)	85,000	93,500	
	カメラスタンドMK-XYZL(500)	86,000	94,600	
	カメラスタンドMK-XYZL(750)	87,000	95,700	
マグネットスタンドMK-2(350)	41,500	45,650		
暗室スタンドBB-MS-LEDH(350)	218,000	239,800		
暗室スタンドBB-MS-LEDH(500)	248,000	272,800		
暗室スタンドBB-MS-LEDH(750)	278,000	305,800		
重量カメラ用スタンド (規格外サイズ可)	HC-500	130,000	143,000	支柱高500mm。台板口200mm。耐荷重10kg。
	HC-500(700)	145,000	159,500	支柱高700mm。台板口200mm。耐荷重10kg。
	HC-500(800)	150,000	165,000	支柱高800mm。台板口200mm。耐荷重10kg。
	HC-500(1000)	155,000	170,500	支柱高1000mm。台板口200mm。耐荷重10kg。
	HC-500支柱のみ	90,000	99,000	
	HC-500用台板	45,000	49,500	
MK-2、HC-500用ステージ	XYθステージ	28,000	30,800	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、θ360°
	XYZθステージ	54,000	59,400	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、Z微動±3mm、θ360°
	傾斜ステージXYθ	45,000	49,500	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、θ360°、傾斜±6°
	傾斜ステージXYZθ	65,000	71,500	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、Z微動±3mm、θ360°、傾斜±6°
自在アーム	ジラフアームN	158,000	173,800	耐荷重4kg。大型自在アーム。カメラ向き垂直用。
	フラミンゴアームN	162,000	178,200	耐荷重4kg。大型自在アーム。カメラ向き自在に調整可。
	アームN用ダブルクランプ	38,000	41,800	ジラフアームN、フラミンゴアームN用。
	キャストースタンドSB1200	338,000	371,800	アーム取付部の昇降可能な頑丈なキャストースタンド。プレーキ付。
	パソコンラックPC500-700	258,000	283,800	強度の高い工業用のパソコンラック。サブテーブル付。
				※送料別途見積
	ハンギングアーム	99,000	108,900	耐荷重800g。吊り下げ式自在アーム。単品の場合は、プレート付。
	アーム用クランプ	19,000	20,900	
ロングアームスタンドL	230,000	253,000		
ロングアームスタンドG	267,000	293,700		
照明器	DLライトLED	44,800	49,280	左右1組、ライトアーム付。小型LED照明。
	テクニカルライトLED2	135,000	148,500	左右1組、ライトアーム付。中型LED照明。
	コピーライトLED-S	208,000	228,800	左右1組、ライトアーム付。中型LED照明。フリッカーレス。
	コピーライトLED-L	268,000	294,800	左右1組、ライトアーム付。大型LED照明。フリッカーレス。
ライン設置 治具	カメラポジションナーA	13,500	14,850	アングル調整治具。カメラだけではなく照明などにも使用可。
	カメラポジションナーB	13,500	14,850	
	カメラポジションナー1WAY	23,400	25,740	
	カメラポジションナーXY	29,300	32,230	
	カメラポジションナーXYS	40,300	44,330	
	アングルアダプター	9,000	9,900	コンパクトなアングル調整治具。
	アングルアダプターP	14,000	15,400	アングルアダプター+パーン機構。
	アングルアダプター3A	16,000	17,600	3方向のアングル調整治具。
	3Dカメラホルダー	39,800	43,780	カメラの3次元固定。
	カメラセットアダプター1WAY	18,900	20,790	
	カメラセットアダプターXY	24,800	27,280	
	カメラセットアダプターXYS	35,800	39,380	
	ラインカメラホルダー2	47,500	52,250	ラインカメラ専用の設置治具。
	ラインカメラホルダー3	35,500	39,050	
移動ステージ	XYθステージ(台座付)	31,000	34,100	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、θ360°
	XYZθステージ(台座付)	57,000	62,700	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、Z微動±3mm、θ360°
	傾斜ステージXYθ(台座付)	48,000	52,800	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、θ360°、傾斜±6°
	傾斜ステージXYZθ(台座付)	68,000	74,800	ステージサイズφ100mm。XY微動各50mm、Z微動±3mm、θ360°、傾斜±6°
	XYステージ300	175,000	192,500	ステージサイズφ300mm。XY粗動各260mm。ラックピニオン式1回転18mm。
	XYステージ300AJ	218,000	239,800	ステージサイズφ300mm。XY粗動各260mm。ラックピニオン式微動1回転3.3mm。
	XYテーブルF3(粗動のみ)	108,000	118,800	ステージサイズφ450mm。XY粗動各300mm。耐荷重30kg。
	XYテーブルF3(微調整付き)	279,000	306,900	ステージサイズφ450mm。XY粗動各300mm。耐荷重30kg。ネジ送り式1回転2mm。
	XYテーブル専用台	OPEN	—	各XYテーブルと各スタンドを一体型に組むための台座。ご相談ください。

項目別	製品名	定価(税別)	定価(税込)	備考
フレキシブル アーム	フレキシブルアーム(本体)	18,000	19,800	カメラ取付プレート
	フレキシブルアーム(本体)ロングタイプ	24,000	26,400	
	フレキシブルアーム(本体)ダブルジョイント	28,000	30,800	
	フレキシブルアーム(H)	27,000	29,700	カメラ取付用1軸微動50mm
	フレキシブルアーム(H)ロングタイプ	33,000	36,300	
	フレキシブルアーム(G)	32,000	35,200	カメラ取付用2軸微動各50mm
	フレキシブルアーム(G)ロングタイプ	38,000	41,800	
	フレキシブルアーム(LED)	19,000	20,900	LED照明取付け用。M3、M4対応。
	フレキシブルアーム(LED)ロングタイプ	25,000	27,500	
	フレキシブルアーム(LED)ダブルジョイント	29,000	31,900	
	フレキシブルアーム(EX)	18,000	19,800	φ12~30mmクランプ固定。
	フレキシブルアーム(EX)ロングタイプ	24,000	26,400	
	フレキシブルアーム(EX)ダブルジョイント	28,000	30,800	
	フレキシブルアーム(バリエابل)	30,000	33,000	φ18~60mmクランプ固定。
	フレキシブルアーム(バリエابل)ロングタイプ	36,000	39,600	
	フレキシブルアーム(バリエابل)ダブルジョイント	40,000	44,000	
	フレキシブルアーム(AP)	16,000	17,600	基部、頭部に1/4インチのネジ穴。
	フレキシブルアーム(AP)ロングタイプ	22,000	24,200	
	フレキシブルアーム(AP)ダブルジョイント	26,000	28,600	
	フレキシブルアームM	67,800	74,580	カメラ取付用2軸微動各50mm。耐荷重2~3kgの強化アーム。
フレキシブルアームM-XYZL	90,000	99,000		
フレキシブルアームM-LEDHV	72,800	80,080		
ミニクロス	MCBG-LB	60,000	66,000	} ミニクロスのお得なセット品
	MCBG-LM	60,000	66,000	
	ミニクロスA	29,800	32,780	左右角度調整タイプ
	ミニクロスA-H	39,500	43,450	1WAY微動装置付
	ミニクロスA-HM	41,000	45,100	マイクロ微動装置1WAY付
	ミニクロスA-G	45,000	49,500	XY微動装置付
	ミニクロスA-GM	46,500	51,150	マイクロ微動装置XY付
	ミニクロスA-VC	42,000	46,200	バリエابلクランプ付
	ミニクロスA-LED	36,000	39,600	LED照明器ホルダー付
	ミニクロスA-HL	50,000	55,000	1WAY微動装置-L付
	ミニクロスA-HLM	51,500	56,650	マイクロ微動装置1WAY-L付
	ミニクロスA-GL	55,000	60,500	XY微動装置-L付
	ミニクロスA-GLM	56,500	62,150	マイクロ微動装置XY-L付
	ミニクロスB	29,800	32,780	上下角度調整タイプ
	ミニクロスB-H	39,500	43,450	1WAY微動装置付
	ミニクロスB-HM	41,000	45,100	マイクロ微動装置1WAY付
	ミニクロスB-G	45,000	49,500	XY微動装置付
	ミニクロスB-GM	46,500	51,150	マイクロ微動装置XY付
	ミニクロスB-VC	42,000	46,200	バリエابلクランプ付
	ミニクロスB-LED	36,000	39,600	LED照明器ホルダー付
	ミニクロスA用追加アーム	26,800	29,480	
	ミニクロスB用追加アーム	26,800	29,480	
	ミニクロス用補強プレートへ変更	6,500	7,150	取付治具の使用は出来ません。
照明器ホルダーMC	6,500	7,150	照明器固定治具	
フレキシブル アーム・ ミニクロス 取付治具	Fクランプ	9,800	10,780	□50mm厚までクランプ固定。
	AMクランプ	19,800	21,780	Fクランプの強化版。
	ロングクランプ	15,600	17,160	Fクランプのロングタイプ。
	パイプクランプ	14,000	15,400	φ13~35/□3~20ヘクランプ固定。
	SPクランプ	16,800	18,480	φ13~55/□20~40ヘクランプ固定。
	ベース	3,800	4,180	底面M6(その他ご相談ください)
	マグネットベース	11,300	12,430	吸着力800N、フレキシブルアーム用
	マグネットベースM	16,300	17,930	吸着力1000N、フレキシブルアームロングタイプ、ダブルジョイント用
	大型マグネットベースM	23,800	26,180	吸着力1274N、フレキシブルアームM用
	フレキシブルアーム用クリップ(ベース付)	9,800	10,780	50mm厚までにクリップ固定
	フレキシブルアームAP用ダボ	2,000	2,200	フレキシブルアームAPIに取付け治具を使う場合。
	ベース板200x300	14,800	16,280	

●価格は全製品送料別です